

EK – 2

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu:.....Tarih:...../.../2019

Aile Hekiminin Adı :.....

Sözleşmeli ☐ Görevlendirmeli ☐ Yetkilendirilmiş ☐

Aile Sağlığı Elemanının Adı:.....

Sözleşmeli ☐ Görevlendirmeli ☐

AHB'nin güncel telefonu :0(.....).....

AH'nin e- posta güncel adresi :.....

AH/ ASE'nin GSM : 0(.....)/0(.....).....

Kullanılan Otomasyon Programı:

Kesin Kayıtlı Kişi Sayısı :

Gezici/ Yerinde Hizmet Nüfusu: / ...

KDS Gebe Sayısı/ Beyan Gebe Sayısı:/

KDS Bebek Sayısı/ Beyan Bebek Sayısı :/.....

KDS 65 yaş üzeri nüfusu/ Beyan 65 yaş üzeri nüfusu:...../.....

KDS Çocuk Sayısı/ Beyan Çocuk Sayısı:/.....

Kesin kayıtlı nüfusun bir yıl içinde muayene oranı:.....

ServiksCa/kolon Ca/meme Ca hedef nüfusları:...../...../.....

(NOT: Yukarıdaki bilgilerin doldurulması zorunludur.)

1. Muayene odasının girişinde bulunan tabela, tabela yönetmeliğine uygun mu?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐
2. Aile Hekiminin haftalık çalışma planı(çalışma saati, poliklinik saati, gezici ve yerinde hizmet günleri/saatleri) muayene odasının kapı girişinde asılı mı?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐
3. Aile Hekimi görevinin başında mı?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐
 - i)mazeretli(izinli, raporlu, ev ziyaretinde, gezici/yerinde hizmette) ☐
 - ii)mazeretsiz ☐
4. Aile Sağlığı Elemanı görevinin başında mı?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐
 - i)mazeretli(izinli, raporlu, ev ziyaretinde, gezici/yerinde hiz.) ☐
 - ii)mazeretsiz ☐
5. Aile Hekimi yaka kartı takıyor mu?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐
6. Aile Sağlığı Elemanı yaka kartı takıyor mu?
 - a. Evet ☐
 - b. Hayır ☐

7. Aile Hekimi çalışmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
8. Aile Sağlığı Elemanı çalışmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
9. Muayene odası en az 10 metrekare mi?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
10. Muayene odasında lavabo var mı?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
11. Muayene odasının zemin ve duvarları bakımlı ve temiz mi?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
12. Muayene odasında kullanılan malzemeler bakımlı ve temiz mi?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
13. Muayene odasında muayene masasının dışarıdan görülmesini engelleyecek şekilde hasta mahremiyeti sağlanmış mı?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
14. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı 20-27 °C olması koşulu sağlanıyor mu?
 a. Evet ☐
 b. Hayır ☐
15. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı 20-27 °C de tutulması nasıl sağlanıyor?
 a. Klima ☐
 b. Kalorifer ☐
 c. Elektrik sobası ☐
 d. Doğal gaz sobası ☐
 e. Diğer ☐ i. Belirtiniz
16. Muayene odasının fiziksel şartları yeterli mi?
 Evet Hayır
 a. Havalandırma ☐ ☐
 b. Aydınlatma ☐ ☐
17. Muayene odasında olması gereken standart malzemeler mevcut ve faal mi?

	Mevcut		Mevcut değil	Açıklama
	Faal	Faal değil		
Stetoskop				
Tansiyon aleti				
Çocuk				
Erişkin				
Otoskop				
Oftalmoskop				
Termometre				

	Faal	Faal değil	Mev.Değil	Açıklama
Işık kaynağı				
Paravan, perde vb.				
Muayene masası				
Refleks çekici				
Mezura				
Fetal el doppleri				
Aşı nakil kabı				
Snellen eşeli				

18. Kırmızı ve yeşil reçete mevcut mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

19. Kırmızı ve yeşil reçeteler için usulüne uygun muhafaza (kilit) sağlanıyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

20. Bakanlıkça özellikleri belirlenen yazılım ve bilgi teknolojileri kullanılıyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

21. Veriler düzenli olarak her ay Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde Bakanlık sunucularına gönderiliyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

22. Bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin,

Evet Hayır

- a. Mevzuat çerçevesinde gizliliğini sağlamış mı? ☐ ☐
- b. Bakanlığın belirlediği standartlarda yedeğini almış, güvenliğini sağlamış mı? ☐ ☐

23. RİA sertifikalı personeli var mı?

- a. Evet ☐
- i. ASE ☐
- ii. AH ☐
- iii. Ücretli çalıştırılan personel ☐
- b. Hayır ☐

24. RİA uygulaması yapılıyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

25-27. maddeler, hekime kayıtlı tüm gebelerden rastgele olarak seçilen %5'ine ait kayıtlar incelenerek doldurulacaktır.

25. Kayıtları incelenen gebelerin hepsinin 15-49 yaş kadın izlemleri uygun periyotlarda yapılmış mı?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

26. Kayıtları incelenen gebelerin hepsinin gebe tespiti 14. hafta veya altında yapılmış mı?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

27. Kayıtları incelenen gebelerin hepsinin etkin gebelik izlemi yapılmış mı? (Gebe İzlemleri Doğum Öncesi Bakım Protokollerine göre yapılacaktır.

Evet Hayır

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| i. Hemogram bakılmış mı? | ☐ | ☐ |
| ii. Gerekli ise demir başlanmış mı? | ☐ | ☐ |
| iii. Proteinüri bakılmış mı? | ☐ | ☐ |
| iv. Tansiyon ölçülmüş mü? | ☐ | ☐ |
- b. Hayır ☐

28. madde, hekime kayıtlı tüm lohusalardan rastgele olarak seçilen %5'ine ait kayıtlar incelenerek doldurulacaktır.

28. İncelenen lohusaların hepsinin izlemleri yapılmış mı?(Lohusa izlemleri Doğum Sonrası Bakım protokollerine göre yapılacaktır.)

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

29-33. maddeler, hekime kayıtlı tüm bebeklerden rastgele olarak seçilen %5'ine ait kayıtlar incelenerek doldurulacaktır.

29. Kayıtları incelenen bebeklerin hepsinin izlemleri tam ve etkin olarak yapılmış mı? (Bebek İzlemleri Bebek İzlem protokollerine göre yapılacaktır.)

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

30. Kayıtları incelenen bebeklerin hepsinin, hastanede/doğum sonrasında Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı alınıp alınmadığı sorgulanmış mı?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

31. Kayıtları incelenen bebeklerin hepsinin, Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı, aile hekimliğinde alınmış ve ilgili yerlere gönderilmiş mi?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

32. Kayıtları incelenen bebeklerin hepsinin İşitme Tarama Testinin yapılıp yapılmadığı sorgulanmış mı?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

33. Kayıtları incelenen bebeklerin hepsinin bebek aşıları uygun periyotlarda yapılmış mı?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

34. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak“Bebeklerde D Vit. Eksikliğinin Önlenmesi Ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi” kapsamında 0-12 aylık bebeklere D Vit. veriliyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

35. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak Demir preparatı dağıtımı yapılıyor mu?

- a. Evet ☐
- b. Hayır ☐

36. Hekimin kendine kayıtlı kişiler arasında kesin verem tanısı konmuş hastalar var mı?

a. Evet ☐

i. Hekim, 2009/51 sayılı genelgesine uygun olarak bu hastaların tüm üne Doğrudan Gözetim Tedavisi (DGT) uyguluyor ya da diğer kurumlarca uygulanan DGT'yi takip ediyor mu?

1. Evet ☐

2. Hayır ☐

b. Hayır ☐

37. Aşı sonrası istenmeyen etki bildirimi yapılıyor mu?(Aşı Sonrası İstenmeyen Yan etki)

a. Evet ☐

b. Hayır ☐

c. Bildirim gerektiren vaka olmadı ☐

38. Evde bakım (yatağa bağımlı) hastaların periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

a. Evet ☐

b. Hayır ☐

39-41. maddeler, hekime kayıtlı tüm kişilerden rastgele olarak seçilen 10'una ait kayıtlar incelenerek doldurulacaktır.

39. Seçilen kişilerin hepsinin sağlık kayıtları mevcut mu?

a. Evet ☐

b. Hayır ☐

c. Bir kısmı (% ?) ☐ %.....

40. Seçilen kişilerin hepsinin yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtları güncellenmiş mi?

a. Evet ☐

b. Hayır ☐

c. Bir kısmı (% ?) ☐ %.....

41. Denetim sırasında tespit edilen aile hekimliği mevzuatına aykırı bir diğer durum veya başka bir eksiklik var mı?

a. Evet ☐

i. Belirtiniz.

.....

b. Hayır ☐

Denetim Ekip Başkanı Denetçi

Denetçi

Aile Hekimi

NOT: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer verilen(ASM fiziki ve tıbbi eksikliğini 10 gün içinde gidermemek.) maddeleri ilgilendirmeyen sorulardaki eksikliklerin tamamlanması için 7 güne kadar makul süreler verilebilir.

Aile Hekimliği Birimi (EK-2)

TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ

Denetim Tarihi : / / 2019

ASM Adı : **Aile Sağlığı Merkezi**

AHB Kodu : 42

İli / İlçesi : KONYA /

Kendi birimine ait **Ek-2 Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu**'nun bir nüshası elden teslim edildi. *Formda tespit edilen eksiklikleri (Aile hekimliği birimi tıbbi donanım eksikliğini ve Aile hekimliği birimi asgarî fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını) 10 (on) gün içinde gidermesi gerektiği **Dr.**'a tebliğ edildi.

TEBELLÜĞ EDEN

Dr.....

Aile Hekimi

TEBLİĞ EDEN

Dr.

Denetim Ekip Başkanı

**Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması ve yine yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımları taşıması zorunludur.Bu konuda tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 10(on) güne kadar ek süre verilebilir.Eksikliğin giderilememesi durumunda Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği EK:2'sinde belirtilen hükümler uygulanır.*

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının mevzuatta belirtilen çalışma usul ve esasları çerçevesinde vermiş oldukları hizmet sunumlarında (Bağışıklama hizmetleri, Bebek, Çocuk, Gebe, Lohusa İzlem ve takipleri, Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunumları v.b.) tespit edilen aksaklıklar İçin süre tanınmaz .